

PROVA PARTE I  
CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 1

Aliteração é uma figura de linguagem caracterizada pela repetição da mesma consoante num mesmo enunciado.

Assinale a alternativa em que esse processo ocorre.

- (A) Quem com ferro fere, com ferro será ferido.
- (B) Ó formas alvas, brancas, formas claras. (Cruz e Souza).
- (C) Amor é fogo que arde sem se ver. (Luiz Vaz de Camões).
- (D) A Europa dizem que é tão bonita, e a Itália principalmente. (Machado de Assis).
- (E) Depois eu dou. Depois eu deixo. Depois eu te levo. Depois eu conto. (João Cabral de Melo Neto).

QUESTÃO 2

Em relação à flexão de número dos substantivos, está correta a sequência:

- (A) Escrivãos – capitães – aldeões – cristãos.
- (B) Charlatães – tabeliões – mãos – catalães.
- (C) Alemães – corrimãos – capelões – pagãos.
- (D) Corrimãos – vilões – cidadãos – sacristãos.
- (E) Caminhões – barracãos – cortesões – irmãos.

QUESTÃO 3

Assinale a alternativa que contém um período composto por coordenação:

- (A) Me avise com antecedência se souber de algum detalhe importante.
- (B) O senhor perdeu a paciência quando percebeu que estava atrasado.
- (C) O garoto estava com o sorriso largo e corria de um lado para o outro.
- (D) A mulher correu para os braços do seu marido assim que o viu chegando.
- (E) A impressora parou de funcionar assim que solicitei a impressão dos documentos.

QUESTÃO 4

No enunciado: “**Aqui tudo vai bem**” estão presentes, respectivamente, os advérbios.

- (A) Advérbio de lugar e advérbio de modo.

- (B) Advérbio de lugar e advérbio de negação.
- (C) Advérbio de intensidade e advérbio de modo.
- (D) Advérbio de condição e advérbio de referência.
- (E) Advérbio de instrumento e advérbio de conformidade.

QUESTÃO 5

Observe a frase a seguir: “Suas atitudes **falsas** contrastavam com sua **pele rubra** e sua **voz aveludada**”.

Podemos substituir as palavras destacadas, sem alteração do sentido principal do enunciado, com as seguintes palavras, respectivamente

- (A) duvidosas, tez rosada, fala macia.
- (B) fingidas, tez rosada, fala melodiosa.
- (C) fingidas, tecido vermelho, fala mansa.
- (D) fingidas, bochechas vermelhas, fala meiga.
- (E) duvidosas, bochechas rosadas, linguagem macia.

QUESTÃO 6

Analise a seguinte oração: “Eu sou o freguês que por último compra o jornal”.

Assinale a alternativa correta.

- (A) A palavra em destaque é um pronome relativo variável e se refere ao verbo “comprar”.
- (B) A palavra em destaque é um pronome relativo invariável e se refere ao verbo “ser”.
- (C) A palavra em destaque é um pronome relativo invariável e se refere ao substantivo “freguês”.
- (D) A palavra em destaque é um pronome possessivo, uma vez que indica a posse do jornal comprado pelo freguês.

QUESTÃO 7

Analise as seguintes sentenças:

- I – Às vésperas do ano novo, nasceu seu primeiro filho.
- II – Não foi dada a devida importância à justificativa.
- III – Os clientes ficaram à mercê dos assaltantes
- IV – Ele viajou à cavalo.

Quanto à utilização da crase, estão corretas as asserções.

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) I, II e III.
- (D) I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

### QUESTÃO 8

Leia o texto a seguir:

Na França, a cúpula do G7, grupo que reúne os sete países mais desenvolvidos do mundo, terminou nesta segunda-feira (26) após um fim de semana de muita confusão e sem progressos significativos nas questões mais urgentes do mundo, como a guerra comercial entre EUA e China, o acordo nuclear com o Irã e as mudanças climáticas.

Fonte: <https://www.gazetadopovo.com.br/mundo/3-temas-e-o-documento-final-do-encontro-dos-7-paises-mais-desenvolvidos-do-mundo/>. Acesso em: 18 de nov. de 2019.

Fazem parte do Grupo dos Sete os países

- (A) Alemanha, África do Sul, Holanda, Canadá, França, Reino Unido e Itália
- (B) Estados Unidos, Rússia, Alemanha, Japão, França, Reino Unido e Itália.
- (C) Irlanda, Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos, Japão, França e Itália.
- (D) Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Alemanha, Japão, França e Itália.
- (E) Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Japão, França, Reino Unido e Itália.

### QUESTÃO 9

Considerada a maior floresta tropical, a Floresta Amazônica se estende por uma área aproximada de 5,5 milhões de km<sup>2</sup>, abrangendo os estados do

- (A) Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará, Mato Grosso, Amapá, Tocantins e Maranhão.
- (B) Amazonas, Ceará, Rondônia, Roraima, Goiás, Mato Grosso, Amapá, Tocantins e Alagoas.
- (C) Acre, Amazonas, Rondônia, Bahia, Roraima, Mato Grosso, Amapá, Tocantins e Maranhão.
- (D) Piauí, Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará, Mato Grosso do Sul, Amapá, Sergipe e Maranhão.
- (E) Acre, Amazonas, Minas Gerais, Roraima, Pará, Mato Grosso, Amapá, Tocantins e Pernambuco.

### QUESTÃO 10

Guerra comercial entre Estados Unidos e China - O Fundo Monetário Internacional (FMI), a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e até mesmo os serviços econômicos da ONU coincidem em afirmar que a guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo – que são responsáveis por um terço do comércio mundial – vai prejudicar consumidores, empresas e, mais tarde, o crescimento econômico global.

A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China ocorre devido

- (A) ao bloqueio da entrada de produtos americanos na China.
- (B) aos investimentos chineses na principal bolsa de valores americana.
- (C) às barreiras alfandegárias relacionadas aos produtos chineses e americanos.
- (D) aos altos impostos cobrados sobre os produtos chineses nos Estados Unidos.
- (E) à internet de quinta geração ou 5G, desenvolvida pela empresa chinesa Huawei.

### QUESTÃO 11

O aniversário do município de União da Vitória é comemorado no dia

- (A) 27 de abril.
- (B) 21 de maio.
- (C) 27 de maio.
- (D) 27 de março.
- (E) 21 de março.

### QUESTÃO 12

O clima do município de União da Vitória é

- (A) equatorial úmido.
- (B) tropical superúmido.
- (C) tropical úmido mesotérmico.
- (D) subtropical úmido mesotérmico.
- (E) temperado úmido mesotérmico.

### QUESTÃO 13

Em relação ao estado do Paraná, o município de União da Vitória fica no terceiro planalto paranaense, também conhecido como:

- (A) Planalto de Porto União da Vitória.
- (B) Planalto de Ponta Grossa.
- (C) Planalto de Guarapuava.
- (D) Planalto de Curitiba.
- (E) Planalto de Maringá.

**QUESTÃO 14**

De acordo com o Art. 5º da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.

Assinale a alternativa incorreta referente aos termos do Art. 5º.

- (A) A garantia do direito de propriedade é de soberania do Estado.
- (B) É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.
- (C) Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição.
- (D) É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional.
- (E) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.

**QUESTÃO 15**

A Lei Nº 12.519, de 10 de novembro de 2011, institui o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. O dia que simboliza essa lei é

- (A) 02 de novembro.
- (B) 15 de novembro.
- (C) 20 de novembro.
- (D) 7 de setembro.
- (E) 13 de maio.

**PROVA PARTE II  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**QUESTÃO 16**

A 8ª Conferência Nacional de Saúde considerou que o Sistema Nacional de Saúde deverá ser regido por diferentes princípios.

No que concerne à organização dos serviços, estabelece.

- (A) Integralização das ações, superando a dicotomia preventivo-curativa.
- (B) Capacitação e reciclagem permanente dos profissionais.
- (C) Direito de acompanhamento a doentes internados.
- (D) Equidade em relação ao acesso.
- (E) Estabilidade no emprego.

**QUESTÃO 17**

Com o objetivo de reduzir a incidência de doenças evitáveis por imunização, busca-se ampliar a cobertura vacinal na faixa etária mais suscetível, por meio de algumas estratégias, como:

- (A) Notificação facultativa.
- (B) Combate à desnutrição.
- (C) Notificação compulsória
- (D) Incentivo ao aleitamento materno.
- (E) Aproveitamento de oportunidades de visita ao serviço de saúde.

**QUESTÃO 18**

Uma criança de 15 meses deu entrada na Unidade de Saúde do município de União da Vitória acompanhada de sua mãe que relata a enfermeira que a criança está há dois dias com febre e manchas avermelhadas pelo corpo, está apática, sonolenta, apresenta vômitos, recusa alimentar e amolecimento das fezes.

De acordo com o relato da mãe e mediante os sinais e sintomas apresentados pela criança, como a enfermeira dispensou os primeiros cuidados a criança?

- (A) Verificou a pressão arterial, o peso e estatura e passou uma sonda nasogástrica tamanho 12.
- (B) Verificou peso e estatura, verificou enchimento capilar, ofertou alimentação e realizou prova do laço.
- (C) Verificou a temperatura, a frequência cardíaca periférica, a frequência respiratória, a pressão arterial e avaliou a dor através da escala analógica de dor.
- (D) Verificou o peso e a estatura, ofertou alimentação e punccionou acesso venoso periférico calibroso com boa permeabilidade e deu início a terapia parenteral.
- (E) Verificou a pressão arterial, a frequência cardíaca apical, frequência respiratória, a temperatura, o enchimento capilar e realizou a prova do laço.

**QUESTÃO 19**

De acordo com o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), criado no ano de 1984, incorporou como princípios e diretrizes as propostas de descentralização, hierarquização e regionalização dos serviços, bem como a integralidade e a equidade da atenção, num período em que, paralelamente, no âmbito do Movimento Sanitário, se

concebia o arcabouço conceitual que embasaria a formulação do Sistema Único de Saúde (SUS).

Com base no PAISM as atividades são preconizadas da seguinte forma:

- (A) Assistência ginecológica, assistência obstétrica e assistência à terceira idade.
- (B) Assistência na adolescência, planejamento familiar e assistência ao parto.
- (C) Assistência clínica e cirúrgica, assistência obstétrica e assistência ao puerpério imediato.
- (D) Assistência ao ciclo gravídico puerperal, assistência ao recém-nato e assistência mental.
- (E) Assistência clínica ginecológica, assistência ao pré-natal e assistência ao parto e ao puerpério.

#### QUESTÃO 20

De acordo com as orientações da Organização Mundial da Saúde, a vacina BCG-ID deve ser administrada na região do músculo:

- (A) Glúteo direito.
- (B) Deltóide direito.
- (C) Deltóide esquerdo.
- (D) Vasto lateral da coxa esquerda.
- (E) Ventre glúteo direito (glúteo médio).

#### QUESTÃO 21

De acordo com o Programa de Assistência Integral da Saúde do Adolescente, o método contraceptivo indicado para essa faixa etária é:

- (A) DIU.
- (B) Preservativo.
- (C) Ogino-Knaus.
- (D) Anticoncepcional hormonal oral.
- (E) Anticoncepcional hormonal injetável.

#### QUESTÃO 22

Durante a consulta de enfermagem no pré-natal de baixo risco na Unidade de Saúde, a enfermeira realizou o exame físico obstétrico e buscou identificar pela inspeção e palpação do abdome materno a relação feto-pélvico.

Com base no exame realizado pela enfermeira relacione as colunas:

- I – Atitude fetal.
- II – Situação fetal
- III – Apresentação fetal.

- ( ) Indica a relação do eixo longitudinal do feto com o eixo materno, ou seja, se o feto está posicionado longitudinal ou transversalmente.
- ( ) Indica qual parte do corpo do feto se apresenta primeiro na pelve materna, ou seja, anterior, posterior, pélvica ou transversa.
- ( ) Indica a relação entre as partes do feto, ou seja, a posição que ele assume no ambiente intrauterino.

Está correto em:

- (A) I, II e III.
- (B) III, I e II.
- (C) III, II e I.
- (D) II, I e III.
- (E) II, III e I.

#### QUESTÃO 23

Uma das medidas para prevenção de gastroenterites causadas por rotavírus dos sorotipos G1 em crianças menores de 01 ano de idade é a vacinação. Embora a vacina contra rotavírus seja monovalente, oferece proteção cruzada contra outros sorotipos de rotavírus que não sejam G1 (G2, G3, G4, G9).

Sobre a vacinação, o esquema e a via de administração é:

- (A) A vacinação é composta por duas doses com administração via intramuscular, sendo duas doses, a primeira aos 02 meses e a segunda aos 04 meses de idade com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses.
- (B) A vacinação é composta por duas doses exclusivamente por via oral, sendo a primeira aos 02 meses e a segunda aos 04 meses de idade com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses.
- (C) A vacinação é composta por dose única exclusivamente por via oral, sendo administrada aos 02 meses de idade.
- (D) A vacinação é composta por duas doses com administração intramuscular, sendo a primeira aos 02 meses e a segunda aos 06 meses de idade com intervalo de 60 dias entre as doses.

#### QUESTÃO 24

Em Unidade Básica de Saúde da área central do município de União da Vitória, o enfermeiro recebeu uma criança trazida pela mãe para consulta pediátrica. O enfermeiro, após avaliação, interpretou que a criança apresentava “desidratação moderada, também chamada de desidratação de 2º grau”

por que associou os sinais e sintomas baseando-se em:

- (A) Perda de peso corporal cerca de 10% e pulso taquicárdico.
- (B) Mucosas extremamente seca e perda de peso corporal de 5%.
- (C) Perda de peso corporal entre 20 a 30% e turgor pastoso.
- (D) Criança comatosa e oligúria.
- (E) Anúria e taquicardia.

#### QUESTÃO 25

A Consulta de Enfermagem é uma atividade privativa do Enfermeiro e utiliza componentes do método científico para identificar situações de saúde/doença, prescrever e implementar medidas de Enfermagem que contribuam para a promoção, prevenção, proteção da saúde, recuperação e reabilitação do indivíduo, família e comunidade. Pela Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) nº 159/1993, revogada pela Resolução COFEN 544/2017, a consulta de enfermagem compõem-se de:

- (A) Histórico de enfermagem, exame físico, planejamento de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem e avaliação de enfermagem.
- (B) Histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, incorporação e implementação de enfermagem.
- (C) Histórico de enfermagem, exame físico, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação.
- (D) Histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem e avaliação de enfermagem e implementação.
- (E) Histórico de enfermagem, exame físico, diagnóstico de enfermagem, prescrição e implementação da assistência e evolução de enfermagem.

#### QUESTÃO 26

Um dos exames de rotina recomendados durante o pré-natal é o FTA-ABS ou CMIA (testes treponêmicos) que devem ser realizados nos três trimestres de gestação (um teste em cada trimestre).

Sobre o FTA-ABS, a Linha Guia Mãe Paranaense (2018) traz que:

- (A) São testes que devem ser realizados para confirmação de resultados reagentes do teste

rápido e de VDRL ou, ainda, podem substituir o teste rápido.

- (B) São testes realizados em caso de IgG e IgM reagentes para toxoplasmose, preferencialmente na mesma amostra de sangue da 1ª coleta e antes da 16ª semana de gestação.
- (C) São testes realizados se a mãe tiver fator Rh negativo, preferencialmente deverá ser realizado até a 16ª semana gestacional.
- (D) Testes realizados para detecção de Tuberculose para gestante HIV positivo.
- (E) Testes sanguíneos que tem como objetivo detectar, prevenir e tratar doenças como a Anemia Falciforme e a Talassemia Major nas gestantes.

#### QUESTÃO 27

Na Unidade de Pronto Atendimento, o enfermeiro atendeu um adulto, sexo masculino, diabético, com alteração de estado mental. Ao realizar o hemoglicoteste (HGT) o resultado foi de 350 mg/dl. Entre as várias condutas adotadas para atender o paciente, estava a administração de Insulina Regular 30 UI SC, medicação prescrita após a avaliação médica. Enquanto o enfermeiro prestava os cuidados emergenciais, o técnico em enfermagem solicitou ajuda dizendo que o frasco de Insulina era de 100 UI/ml, porém, na unidade, não havia seringas de insulina.

O enfermeiro, prontamente orientou o técnico usar seringa de 3 ml e administrar:

- (A) 0,3 ml.
- (B) 0,4 ml.
- (C) 0,5 ml.
- (D) 0,1 ml.
- (E) 0,6 ml.

#### QUESTÃO 28

Após ter recebido alta hospitalar, Janete, leva sua filha de 8 anos a Unidade Básica de Saúde próxima de sua residência para administração de medicamentos. Ao ler a receita médica, a enfermeira verifica que está prescrito Penicilina Cristalina 300.000 UI endovenosa 1 vez ao dia, durante 10 dias. Após a leitura da prescrição, a enfermeira acomoda Janete e sua filha na sala de medicamentos e dirige-se ao Posto de Enfermagem para preparar a medicação. Verifica que há disponível frascos ampolas de Penicilina Cristalina de 5.000.000 UI e o diluente é de 8 ml.

